

## ESK

De **Eikenspintkever** (*Scolytus intricatus*) is een bastvreter met een voorkeur voor eikensoorten. De kever boort zich in de stam en tak van een verzwakte eik en legt zijn eitjes in een moedergang. Deze moedergang is 1-3 cm lang en loopt dwars op de stam of tak. De larvengangen zijn lang en liggen dicht bij elkaar. Pas geplante bomen worden hierdoor geringd en sterven af. Jonge aanplant van eiken kan veel schade oplopen.




### Product

ESK is een natuurlijk afdekmiddel tegen de Eikenspintkever. ESK bestaat uit diverse plantenextracten vermengd met een natuurlijke lijmsoort. De natuurlijke componenten van ESK zorgen ervoor dat de Eikenspintkever geen gaatjes boort in de stam van de boom.

### Toediening

ESK is eenvoudig toe te dienen door het op de stam te smeren of te spuiten. GreenGuard adviseert om de eik tot aan de gesteltak te behandelen. Deze zit gemiddeld op 2,50 meter. Door de behandeling ontstaat een natuurlijke barrière waardoor de Eikenspintkever wordt tegengehouden. ESK blijft zeker 3 maanden op de stam zitten. Omstreeks half Mei vliegen de eerste Eikenspintkevers uit. Ook rond half augustus gebeurt dit nog een keer. Het is belangrijk om ruim daarvoor de stam met ESK te behandelen.



### Dosering

De dosering voor het gebruik van ESK is 1000 gram (1 kg) per 10m<sup>2</sup> bastoppervlakte.

De dosering is sterk afhankelijk of de bast ruw of glad is.

In onderstaande tabel is snel terug te vinden hoeveel ESK per boom nodig is:



dosering per boom		behandelhoogte			
		1,50m	2,00m	2,50m	3,00m
boomomtrek	10-20	30 gr	40 gr	50 gr	60 gr
	20-30	50 gr	60 gr	75 gr	100 gr
	30-40	60 gr	80 gr	100 gr	120 gr
	40-50	75 gr	100 gr	125gr	150 gr
	50-60	90 gr	120 gr	150 gr	180 gr

**Beter behandeld. Beter beschermd.**